



Нижнетагильский отдел Управления  
Роспотребнадзора по Свердловской области

Ю. Я. Бармину

**МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
«ВЫСОКОГОРСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ  
ТЕХНИКУМ»**

622002, г. Нижний Тагил, Липовый тракт, № 11  
тел.(факс) 48-69-41, секретарь 47-81-01

vmt-nt@yandex.ru

ИНН 6668009764, КПП 662301001, ОГРН

1036601220886

№ 837 от 20.11.2018г  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Отчет о выполнении предписаний № 01-09-12/9162  
об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований,  
о прекращении нарушения прав потребителей

№ п/п	содержание мероприятия	№ нормативного документа	пункт НД	срок	Отметка о выполнении
ГАПОУ СО "Высокогорский многопрофильный техникум" (622000, г. Нижний Тагил, Липовый тракт, 11)					
1.	Обеспечить производственного лабораторного контроля в полном объеме, запланированном в программе производственного контроля, утвержденной руководителем.	СП 1.1.1058-01	1.5. 2.4. 2.7.	01.11.2018	Исправлено программа производственно го контроля прилагается
2.	Привести в соответствие санитарным требованиям программу производственного контроля: включить полный перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью.	СП 1.1.1058-01	3.1.	01.11.2018	Исправлено. Программа производственно го контроля прилагается
3.	Привести в соответствие санитарным требованиям программу производственного контроля: указать полный перечень химических веществ, биологических, физических и иных факторов, а также объектов производственного контроля, а также объектов производственного контроля, представляющих потенциальную опасность для человека и среды его обитания (контрольных критических точек), в отношении которых необходима организация лабораторных исследований и испытаний, с указанием точек, в которых осуществляется отбор проб (проводятся лабораторные исследования и испытания), и периодичности отбора проб.	СП 1.1.1058-01	3.3.	01.11.2018	Исправлено. Программа производственно го контроля прилагается
4.	Привести в соответствие санитарным требованиям программу производственного контроля: указать полный перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам, профессиональной гигиенической подготовке и аттестации, с указанием	СП 1.1.1058-01	3.4.	01.11.2018	Исправлено. Программа производственно го контроля прилагается

	всех специалистов и перечень обязательных профилактических прививок.				
5.	Привести в соответствие санитарным требованиям программу производственного контроля: указать полный перечень форм учета и отчетности по вопросам производственного контроля.	СП 1.1.1058-01	3.7.	01.11.2018	Исправлено. Программа производственного контроля прилагается
6.	Привести в соответствие санитарным требованиям программу производственного контроля: указать раздел "Организация сбора, хранения и удаления отходов".	СП 1.1.1058-01	4.5.	01.11.2018	Исправлено. Программа производственного контроля прилагается
7.	Обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к оборудованию медицинского блока: оборудовать медицинский блок мебелью, с гладкой поверхностью, выполненной из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств.	СанПиН 2.1.3.2630-10	р.1,8.8.	01.11.2018	Исправлено фото 10;11;12
8.	Обеспечить соответствие температуры горячей воды централизованного водоснабжения санитарным требованиям. Протокол лабораторных испытаний горячей воды представить в Роспотребнадзор.	СанПиН 2.1.4.2496-09	3.2.5	01.11.2018	Исправлено. протокол лабораторных испытаний 159/73 от 12.11.2018г.
9.	Привести в соответствие нормативным значениям показатели искусственной освещенности: - общая освещенность в кабинете № 17; - коэффициент пульсации в кабинетах № 17, 14, 11, 12 . Протокол лабораторных испытаний представить в Роспотребнадзор.	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278 -03	3.1.3.	01.11.2018	Исправлено. протокол лабораторных испытаний 159/70 от 9.11.2018 г.
10.	Параметры микроклимата (относительная влажность воздуха и температура воздуха) в кабинете информатики привести в соответствие нормативным значениям. Протокол лабораторных испытаний представить в Роспотребнадзор.	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03	4.3.	01.11.2018	Исправлено. протокол лабораторных испытаний 159/69 от 9.11.2018 г.
11.	Показатель искусственной освещенности (коэффициент пульсации) в кабинете информатики привести в соответствие нормативным значениям. Протокол лабораторных испытаний представить в Роспотребнадзор.	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03	6.14.	01.11.2018	Исправлено. протокол лабораторных испытаний будет представлен позже
12.	Соблюдать санитарно-эпидемиологические правила работы с ПЭВМ: не допускать работы студентов попарно за одноместными компьютерными столами .	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03	11.5.	01.11.2018	Исправлено фото 13; 14
13.	Привести в соответствие нормативным значениям показатели концентрация аэроионов отрицательной полярности и коэффициент униполярности в кабинете информатики. Протокол лабораторных испытаний представить в Роспотребнадзор.	СанПиН 2.2.4.1294-03	2.4.	01.11.2018	Исправлено. протокол лабораторных испытаний 159/72 от 13.11.2018 г.
14.	Привести в соответствие нормативным значениям показатель микроклимата (температура воздуха) в кабинетах № 17, №14, № 11, №12, №13, №9. Протокол лабораторных испытаний представить в Роспотребнадзор.	СанПиН 2.2.4.548-96	6.3.	01.11.2018	Исправлено. протокол лабораторных испытаний 159/69 от 9.11.2018 г.
15.	Привести в соответствие нормативным значениям показатель уровня звукового давления в октавной полосе в кабинете информатики. Протокол лабораторных испытаний представить в Роспотребнадзор.	СН 2.2.4/2.1.8.562-96	5.3.1.	01.11.2018	Исправлено. протокол лабораторных испытаний 159/71 от 13.11.2018 г.

16.	Раковину для мытья рук в производственном помещении пищеблока (мясорыбный цех) оборудовать смесителем, конструкция которого исключает повторное загрязнение рук после мытья (локтевыми).	СП 2.3.6.1079-01	3.3.	01.11.2018	Исправлено. Фото 9
17.	Производственное оборудование и моечные ванны присоединить к канализационной сети с воздушными разрывами не менее 20 мм от верха приемной воронки.	СП 2.3.6.1079-01	3.8.	01.11.2018	Исправлено. Фото 3; 4
18.	Для мытья кухонной посуды оборудовать двухсекционную ванну.	СанПиН 2.4.5.2409-08 СанПиН 2.3.6.1079-01	5.8 6.16	01.11.2018	Исправлено. Фото 4
	Пищеблок образовательной организации обеспечить достаточным количеством оборудования: - в мясорыбном цехе оборудовать не менее двух производственных раковин для раздельной обработки сырой курицы и мяса/рыбы.	СанПиН 2.3.6.1079-01	п. 6.1. п.6.3	01.11.2019	Исправлено. Фото 5
19.	Соблюдать правила проведения С-витаминизации напитков. Протокол лабораторных испытаний напитка представить в Роспотребнадзор.	СанПиН 2.4.5.2409-08	9.5	01.11.2018	Исправлено. протокол лабораторных испытаний 323/98 от 16.11.2018 г.
20.	Представить сведений о вакцинации против вирусного гепатита В у Волковой М.Е., Волковой Г.Н., Воротникова В.Ю., Васяева Д.А., Изосимовой Н.Л., Богдановой Л.П., Баник Т.Л., Белоноговой С.Н., Ветошкиной Н.В., Цукановой А.В., Шевниной Т.П., Якимовой Т.Г., Слонова С.И., Струиной О.А., Струина С.В., Синельниковой Л.А., Лопаткиной Е.А., Логвина Н.Н., Огибениной Т.О., Попова В.В., Пискуновой Н.А.	СП 3.1.1.2341-08	12.2	01.11.2018	Отчет заведующей медицинским кабинетом
21.	Обеспечить соблюдение графика вакцинации против дифтерии у Волковой Г.Н., Воротникова В.Ю., Ефимова А.С., Ероховой К.Н., Изосимовой Н.Л., Иванова Н.Н., Казаковой И.А., Ардашевой А.Ю., Белоусовой Н.В., Богдановой Л.П., Булыгиной Е.Н., Бадак С.А., Цукановой А.В., Фроловой Т.П., Фетисовой А.А., Черпаковой Н.В., Струиной О.Л., Синельниковой Л.А., Картагузова В.В., Лассый И.Н., Ларионовой Н.Ю., Масленниковой М.В., Огибениной Т.О., Попова В.В., Сторожев В.А., Пискунова Н.А.	СП 3.1.2.3109-13	8.1	01.11.2018	Отчет заведующей медицинским кабинетом
22.	Предоставить данные о прохождении флюорографии у сотрудников Масленниковой М.В., Мерзликиной Н.В.	СП 3.1.2.3114-13	4.11. 4.13.	01.11.2018	Отчет заведующей медицинским кабинетом
23.	Предоставить данные о вакцинации против гриппа всех работников.	СП 3.1.2.3117-13	8.3.	01.11.2018	Отчет заведующей медицинским кабинетом
24.	Предоставить данные о вакцинации против кори у сотрудников Воробьева Т.В., Волковой Т.Н., Воротникова В.Ю., Ефимова А.С., Белоусовой Н.В., Цукановой А.В., Черемных Е.В., Шевниной Т.П., Картагузова В.В., Малышевой С.Л., Новожиловой О.Е., Огибениной Т.О.	СП 3.1.2952-11	6.2	01.11.2018	Отчет заведующей медицинским кабинетом
25.	Предоставить сведения о вакцинации против клещевого энцефалита у сотрудников Воротникова В.Ю., Ефимова А.С., Ероховой К.Н., Изосимовой Н.Л., Иванова Н.Н., Ардашевой А.Ю., Булашевой Н.В., Белоусовой Н.В., Белохвост Т.В., Булыгиной Е.Н., Бадак С.А., Ветошкиной Н.В., Цукановой А.В., Терещенко И.И., Черемных Е.В., Фролова Т.П., Фетисовой А.А., Черпаковой Н.В., Шевниной Т.П.,	СП 3.1.3310-15	7.1.	01.11.2018	Отчет заведующей медицинским кабинетом

	Ястребовой Т.А., Слонова С.И., Саблиной Н.Н., Струиной О.А., Стародумовой Е.А., Синельниковой Л.А., Тишиной В.А., Картагузова В.В., Любимцевой Л.С., Лассый И.Н., Ларионовой Н.Ю., Новожиловой О.Е., Огигениной Т.О., Сторожева В.А., Цыпушкиной Л.А., Пискуновой Н.А., Поздняковой В.А., Зашляпиной С.Г.				
26.	Предоставить сведения о прохождении гигиенического воспитания и обучения у следующих сотрудников: Белоусова Н.В., Богданова Л.П., Синельникова Л.А., Ларионова Н.Ю., Огигенина Т.О.	СП 3.1/3.2.3146-13	8.2	01.11.2018	Отчет заведующей медицинским кабинетом
27.	Предоставить сведений о вакцинации против шигеллез у работников пищеблока: Савельева О.С., Цыпушкина Л.А., Пискунова Н.А., Позднякова В.А., Зашляпина С.Г.		18.1	01.11.2018	Отчет заведующей медицинским кабинетом
28.	Соблюдать правила разведения дезинфицирующих средств, Протокол лабораторных испытаний представить в Роспотребнадзор.	СП 3.5.1378-03	3.4.	01.11.2018	Исправлено. Копия протокола лабораторных испытаний
29.	Обеспечить прием на работу сотрудников при наличии предварительного медицинского осмотра.	Приказ Минздравсоцразвития РФ 302н	6	01.11.2018	Отчет заведующей медицинским кабинетом
54.	Обеспечить проведение периодического медицинского осмотра сотрудников в соответствии с Приказом МЗ и СР РФ № 302н от 12.04.2011г. Заключительный акт по прохождению медосмотров представить в Роспотребнадзор.		18	01.11.2018	Отчет заведующей медицинским кабинетом
30.	ГАПОУ СО "ВМТ" На информационных стендах довести до сведения потребителей информацию об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.	Постановление Правительства РФ 706	п.9 п.10 п.11	01.11.2018	Информация прилагается, фото 15;16;17;18;19
31.	ГАПОУ СО "ВМТ" при заключении договоров об образовании на обучение по образовательным программам профессиональной подготовки исключить условия, ущемляющие установленные законом права потребителя		п.21	01.11.2018	Образец договора прилагается
<b>Филиал ГАПОУ СО "ВМТ" (622915, Пригородный район, с. Петрокаменское, Почтовая ул., 26)</b>					
1.	Привести в соответствие санитарным требованиям программу производственного контроля: включить полный перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью.	СП 1.1.1058-01	3.1.	01.11.2018	Исправлено программа производственного контроля прилагается
2.	Привести в соответствие санитарным требованиям программу производственного контроля: указать полный перечень химических веществ, биологических, физических и иных факторов, а также объектов производственного контроля, а также объектов производственного контроля, представляющих потенциальную опасность для человека и среды его обитания (контрольных критических точек), в отношении которых необходима организация лабораторных исследований и испытаний, с указанием точек, в которых осуществляется отбор проб (проводятся лабораторные исследования и испытания), и периодичности отбора проб.		3.3.	01.11.2018	Исправлено программа производственного контроля прилагается
3.	Привести в соответствие санитарным требованиям программу производственного контроля: указать раздел "Организация сбора, хранения и удаления отходов".		4.5.	01.11.2018	Исправлено программа производственного контроля прилагается

4.	Соблюдать санитарно-эпидемиологические правила работы с ПЭВМ: не допускать работы студентов попарно за односторонними компьютерными столами .	СанПиН 2.2.2/2.4.1340 -03	11.1.	01.11.2018	Исправлено. Фото 24; 25
5.	Соблюдать санитарно-эпидемиологические правила работы с ПЭВМ: обеспечить соблюдение линии зрения обучающегося на монитор компьютера.		11.5.	01.11.2018	Исправлено. Фото 20; 21; 22; 23
6.	Создать условия для соблюдения личной гигиены: раковины для мытья рук в производственных цехах обеспечить мылом.	СанПиН 2.4.5.2409-08	13.	01.11.2018	Исправлено. Фото 26; 27; 28; 29; 30; 31
<b>Филиал ГАПОУ СО "ВМТ" (622000, Пригородный район, с. Лая, Полевая ул., 31)</b>					
1.	Обеспечить использование в питании обучающихся свежих овощей, соответствующих требованиям санитарного законодательства: в свежих овощах не допускается наличие яиц гельминтов и цист кишечных патогенных простейших.	ТР ТС 021/2011	ст. 7 п. 11	01.11.2018	Выполнено.
2.	Обеспечить производственного лабораторного контроля в полном объеме, запланированном в программе производственного контроля, утвержденной руководителем.	СП 1.1.1058-01	1.5. 2.4. 2.7.	01.11.2018	Исправлено программа производственно го контроля прилагается
3.	Привести в соответствие санитарным требованиям программу производственного контроля: указать полный перечень химических веществ, биологических, физических и иных факторов, а также объектов производственного контроля, а также объектов производственного контроля, представляющих потенциальную опасность для человека и среды его обитания (контрольных критических точек), в отношении которых необходима организация лабораторных исследований и испытаний, с указанием точек, в которых осуществляется отбор проб (проводятся лабораторные исследования и испытания), и периодичности отбора проб.		3.3.	01.11.2018	Исправлено программа производственно го контроля прилагается
4.	Привести в соответствие санитарным требованиям программу производственного контроля: указать полный перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам, профессиональной гигиенической подготовке и аттестации, с указанием всех специалистов и перечень обязательных профилактических прививок.		3.4.	01.11.2018	Исправлено программа производственно го контроля прилагается
5.	Обеспечить соответствие медицинского блока санитарно-эпидемиологическим требованиям: выполнить ремонт и полов: поверхность стен, полов и потолков помещений должна быть гладкой, без дефектов (щелей, трещин, дыр и др.), легко доступной для влажной уборки и устойчивой при использовании моющих и дезинфицирующих средств.		СанПиН 2.1.3.2630-10	р.1,4.2. р.1,4.3.	01.11.2019
6.	Обеспечить соответствие медицинского блока санитарно-эпидемиологическим требованиям: в месте установки раковины предусмотреть отделку стены керамической плиткой или другими влагостойкими материалами на высоту 1,6 м от пола и на ширину не менее 20 см от оборудования и приборов с каждой стороны.		р.1,4.6.	01.11.2019	
8.	Раковину для обработки рук в медицинском кабинете оборудовать смесителем с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым) управлением и дозаторами с жидким (антисептическим) мылом и растворами антисептиков.		р.1,5.6.	01.11.2019	Выполнено. Фото 7
5.	Привести в соответствие нормативным значениям относительную влажность воздуха в кабинете информатики № 5. Протокол лабораторных испытаний представить в Роспотребнадзор.	СанПиН 2.2.2/2.4.1340 -03	4.3.	01.11.2018	Исправлено. протокол лабораторных испытаний будет представлен

					позже
6.	Привести в соответствие нормативным значениям показатель искусственной освещенности (освещенность поверхности стола) в кабинете информатики № 5. Протокол лабораторных испытаний представить в Роспотребнадзор.		6.3.	01.11.2018	Исправлено. протокол лабораторных испытаний будет представлен позже
7.	Привести в соответствие нормативным значениям показатель искусственной освещенности (коэффициент пульсации) в кабинете информатики № 5. Протокол лабораторных испытаний представить в Роспотребнадзор.		6.14.	01.11.2018	Исправлено. протокол лабораторных испытаний 159/67 от 12.11.2018 г.
8.	Кабинет информатики оборудовать подъемно-поворотными, регулируемые по высоте и углам наклона сиденья и спинки стульями.		9.5. 9.6. 9.7.	01.11.2018	Выполнено. Фото 1,2
9.	Кабинет информатики оборудовать одноместными столами, предназначенными для работы с ПЭВМ.		11.1. 11.2. 11.3.	01.11.2018	Выполнено. Фото 1,2
10.	Выполнить ремонт потолка на пищеблоке, обеспечить гладкую поверхность.	СП 2.3.6.1079-01	5.5. 5.6.	01.11.2018	Выполнено. Фото 4, 5, 6
11.	На пищеблоке для приготовления компота используют посуду из нержавеющей стали. Не допускать наличие на пищеблоке мебели, поверхность которой не позволяет проводить влажную уборку.	СанПиН 2.4.5.2409-08	4.1	01.11.2018	Выполнено. Фото 3
12.	Производственные помещения пищеблока содержать в порядке и чистоте.		5.2	01.11.2018	Выполнено.
13.	Примерное меню составить в соответствии с требованиями санитарных правил и норм.		6.4	01.11.2018	Прилагается
14.	Обеспечить контроль за охватом горячим питанием учащихся.		6.8	01.11.2018	Прилагается
15.	В примерном меню указать информацию о содержании витаминов и минеральных веществ в каждом блюде.		6.10	01.11.2018	
16.	Привести в соответствие санитарным требованиям технологические карты: должна быть отражена рецептура и технология приготавливаемых блюд и кулинарных изделий..		6.11	01.11.2018	Прилагается
17.	Обеспечить соответствие фактического рациона питания утвержденному примерному меню.		6.22	01.11.2018	Прилагается
18.	«Журнал бракеража продовольственного сырья» вести в соответствии с требованиями санитарных правил и норм.		14.5	01.11.2018	Прилагается
19.	Предоставить сведения о вакцинации против кори сотрудника Лобок А.Н.; ревакцинации против кори у следующих сотрудников: Овчинникова Н.Н., Горбунов О.А.Хаймин С.Л., Фролов С.В., Коновалова Е.Г, Турков А.И., Филиппиский Д.В.	СП 3.1.2952-11	6.2	01.11.2018	Отчет мед. работника филиала
20.	Предоставить сведения о вакцинации против клещевого вирусного энцефалита: Горбунов О.А., Сивков Н.В., Хохрякова И.В.; ревакцинации у Лобок А.Н.	СП 3.1.3.2352-08	6.10.	01.11.2018	Отчет мед. работника филиала
21.	Представить сведения об участии врачей специалистов при периодическом медицинском осмотре по приказу Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н всех сотрудников.	Приказ Минздравсоц развития РФ 302н	прил.2	01.11.2018	Отчет мед. работника филиала

Директор



Л.Ю.Казаков